

Sintaxis

SPC = Espacio

C- = Ctrl (sostenido)

M- = Alt (sostenido)

RET = Enter

□ Escenciales

C-x C-f	Abrir archivo (find-file)
C-x C-s	Guardar archivo
C-x C-w	Guardar como (write-file)
C-x s	Guardar todos los buffers
C-x C-b	Listar buffers
C-x b	Cambiar de buffer
C-x k	Cerrar/matar buffer actual
C-x C-v	Abrir archivo en el buffer actual
M-x	Ejecutar comando
C-g	Cancelar comando
C-x C-+	Aumentar fuente
C-x C--	Disminuir fuente
C-x C-0	Reset fuente

Navegación Básica

C-f / C-b	Adelante / atrás un carácter
M-f / M-b	Adelante / atrás una palabra
C-n / C-p	Línea siguiente / anterior
C-a / C-e	Inicio / fin de línea
M-a / M-e	Inicio / fin de oración
M-{	Párrafo anterior
M-}	Párrafo siguiente
C-v / M-v	Página abajo / arriba
M-<	Inicio del buffer
M->	Fin del buffer
M-g g	Ir a una línea específica
C-l	Centrar cursor en pantalla

C-l se usa también para situar la línea al centro o al inicio del buffer

Comandos (M-x)

string-rectangle	Inserta texto en rectángulo (region)
delete-duplicate-lines	Elimina líneas duplicadas automáticamente.



By **peraza00**

cheatography.com/peraza00/

Published 8th November, 2025.

Last updated 8th November, 2025.

Page 1 of 4.

Sponsored by **Readable.com**

Measure your website readability!

<https://readable.com>

Comandos (M-x) (cont)

delete-trailing-whitespace	Quita espacios basura al final de cada línea.
count-words	Cuenta palabras / líneas / caracteres en región.
sort-lines	Ordena líneas alfabéticamente.
sort-numeric-fields	Ordena líneas basándose en valores numéricos.
sort-fields	Ordena por una columna específica (CSV, logs, etc).
reverse-region	Invierte el orden de las líneas seleccionadas.
flush-lines	Elimina TODAS las líneas que coincidan con un regex.
keep-lines	Mantiene únicamente las que coinciden con un regex.
capitalize-region	Capitaliza cada palabra de la región.
upcase-region	Convierte región a MAYÚSCULAS.
downcase-region	Convierte región a minúsculas.
untabify	Convierte tabs a espacios.
tabify	Convierte espacios a tabs.
rectangle-mark-mode	Pega una selección rectangular.
open-rectangle	Inserta espacios en columnas (desplaza texto).
kill-rectangle	Corta un rectángulo de texto.
occur	Lista todas las apariciones de un patrón (búsqueda avanzada).

Manipulación de Texto	
M-u	Palabra a MAYÚSCULAS
M-l	Palabra a minúsculas
M-c	Capitalizar Palabra
C-x C-u	Región a MAYÚSCULAS
C-x C-l	Región a minúsculas
M-q	Reformatear párrafo (fill-paragraph)
C-x f	Establecer ancho de columna
C-o	Insertar línea en blanco
Marcas y Regiones	
C-SPC	Establecer marca
C-x C-x	Intercambiar punto y marca
C-u C-SPC	Volver a marca anterior
M-h	Marcar párrafo
C-x h	Marcar buffer completo
M-@	Marcar palabra
Rectángulos	
C-x r k	Cortar rectángulo
C-x r y	Pegar rectángulo
C-x r t	Reemplazar rectángulo por texto
C-x r o	Insertar espacios rectangulares
C-x r c	Limpiar rectángulo
Macros	
C-x (	Iniciar grabación macro
C-x)	Finalizar macro
C-x e	Ejecutar macro
C-u 10 C-x e	Ejecutar macro N veces (10)
Magit	
C-x g	C-x g
s	Stage
u	Unstage
c c	Commit
P p	Push
F p	Pull
b b	Checkout branch
b c	Crear branch
l l	Log
d d	Diff
TAB	Expandir sección
g	Refrescar
q	Salir
Ventanas	
C-x 2	Dividir horizontalmente
C-x 3	Dividir verticalmente
C-x 1	Dejar solo la ventana actual
C-x 0	Cerrar ventana actual
C-x o	Cambiar a otra ventana
C-x ^	Agrandar verticalmente
C-x }	Agrandar horizontalmente
C-x {	Achicar horizontalmente
Frames (extra)	
C-x 5 2	Crear nuevo frame
C-x 5 0	Cerrar frame actual
C-x 5 o	Cambiar a otro frame
C-x 5 b	Abrir buffer en otro frame
Registros y Bookmarks	
C-x r SPC	Guardar posición en registro
C-x r j	Saltar a registro
C-x r s	Guardar región en registro
C-x r i	Insertar desde registro
C-x r m	Crear bookmark
C-x r b	Ir a bookmark
C-x r l	Listar bookmarks
Búsqueda y Reemplazo	
C-s	Búsqueda incremental adelante
C-r	Búsqueda incremental atrás
M-%	Reemplazo interactivo
C-M-s	Búsqueda regex adelante
C-M-r	Búsqueda regex atrás
C-M-%	Reemplazo con regex
M-s o	Occur: listar coincidencias
M-s .	Buscar símbolo bajo cursor
Direc	
C-x d	Abrir Direc
d	Marcar para borrar
u	Desmarcar
x	Ejecutar acciones marcadas
m	Marcar archivo
U	Desmarcar todos
C	Copiar archivo
R	Renombrar/mover archivo
+	Crear directorio
g	Refrescar
^	Subir al directorio padre



Ayuda	
C-h k	Describir tecla
C-h f	Describir función
C-h v	Describir variable
C-h m	Describir modo
C-h a	Buscar comandos (apropos)
C-h i	Manual Info
C-h ?	Ayuda general

Comentarios	
M-;	Comentar/descomentar línea o región
C-x	Comentar/descomentar múltiples líneas
C-;	

Edición de Texto	
C-d	Borrar carácter
M-d	Borrar palabra siguiente
M-Delete	Borrar palabra anterior
C-k	Corta hasta el fin de línea
M-k	Corta hasta el final de oración
C-w	Cortar región
M-w	Copiar región
C-y	Pegar (yank)
M-y	Ciclar por kill ring
C-/ o C-_	Deshacer
C-g C-/	Rehacer (undo del undo)
C-t	Transponer caracteres
M-t	Transponer palabras
C-x C-t	Transponer líneas

Org-mode	
C-c C-c	Ejecutar/confirmar acción
C-c C-t	Cambiar estado TODO
C-c C-s	Programar
C-c C-d	Deadline
C-c .	Insertar timestamp
C-c C-o	Abrir enlace
C-c C-l	Insertar/editar enlace
TAB / S-TAB	Plegado/despliegue
M-RET	Nuevo ítem/heading
M-left / M-right	Promover/degradar heading
M-up / M-down	Mover heading
C-c C-e	Export dispatcher
C-c '	Editar bloque de código
C-c C-x C-b	Toggle checkbox
C-c a	Agenda dispatcher
C-c C-w	Refile



By **peraza00**
cheatography.com/peraza00/

Published 8th November, 2025.
 Last updated 8th November, 2025.
 Page 4 of 4.

Sponsored by **Readable.com**
 Measure your website readability!
<https://readable.com>